	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>				
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>				
	Код: <b>ОП 7.8-2</b>	Издание: 01 Версия: 01	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 1 от 4

## **ОП 7.8-2 ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ**

### **1 ЦЕЛ**

В тази процедура се регламентира редът и условията за позоваване на акредитация от Националния Орган по Акредитация – Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация и ползването на нейния акредитационен символ.

### **2 ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ**

Отговорностите и правата за организиране и провеждане на приетия ред и условия за позоваване на акредитация на ИА БСА и ползването на нейния акредитационен символ носят Ръководителят на лабораторията и Отговорникът по качеството. Те определят, променят, създават и установяват изискванията на горепосочените действия.

### **3 ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**

#### **3.1 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛОГОТО НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД**

Централна Изпитвателна Лаборатория използва лого, собственост на „Солвей Соди“ АД и го поставя на всички официални документи, които се издават от нея.



Логото се поставя на всяка страница на документите от СУ, разпечатани на хартиен носител, както и в електронен вариант. Бланките, използвани за обмен на информация с клиентите, както и протоколите от изпитване, съдържат данни с адреса, имейл и телефони за връзка, както с официални представители на фирмата, така и с Ръководител лаборатория.


Клиентите на ЦИЛ при „Солвей Соди“ АД нямат право да използват логото на свои бланки за писма и други канцеларски и рекламни материали.

#### **3.2 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ**

Издадени от ЦИЛ протокол от изпитване и акт за вземане на проби без позоваване на акредитация не трябва да се възприемат, като официални документи, издадени в съответствие с изискванията на акредитация.

В качеството си на акредитиран Орган за оценка на съответствието (ООС) ЦИЛ спазва регламентирани правила и контролира всички свои клиенти за използване на акредитационния символ на ИА БСА в съответствие с процедура BAS QR 5 „Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА”, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА, като страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на EA MLA, Споразумението по взаимно признаване ILAC MLA и Многостранното споразумение на IAF MLA.

	Име, фамилия	Длъжност	Подпис	Важи от
Разработил	инж.Иванина Стоянова	ОК		10.12.2018
Утвърдил	инж.Веска Борисова	Ръководител ЦИЛ		

	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>				
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>				
	Код: <b>ОП 7.8-2</b>	Издание: 01 Версия: 01	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 2 от 4

В предоставената за попълване Заявка за изпитване (ОД 7.1-1) на клиентите на лабораторията се определят изискванията към тях със следния текст: „Протоколите от изпитване не могат да бъдат възпроизведени или включени в документи и материали на клиент без изричното разрешение от страна на лабораторията”.

Клиентът не може да използва акредитационния символ или позоваване на акредитация и/или на статута на ИА БСА, като страна по многостранно споразумение в писма, канцеларски и рекламни материали и др.

Централна Изпитвателна Лаборатория се позовава на получената от ИА БСА акредитация, като това се счита за еквивалентно на акредитационен символ.

ИА БСА е с правото си по всяко време да оценява начина на позоваването на акредитация и да проверява дали съответства на тези правила.

### **3.2.1 Позоваване на акредитация от ИА БСА**

ЦИЛ прави позоваване на акредитация с текст, без употреба на акредитационния символ и той включва: регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация, както и дейността за която е акредитирана или стандарта, по който е акредитирана. Например „Сертификат за акредитация, рег. № xxx/дата, валиден до ..., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт ...“

### **3.2.2 Позоваване на статута на ИА БСА, като страна по многостранни споразумения**

ЦИЛ не прави позоваване на статута на ИА БСА, в качеството ѝ на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация по акредитация (EA MLA), на Споразумението по взаимно признаване на Международната организация по акредитация на лаборатории (ILAC MLA) и Многостранното споразумение на IAF (IAF MLA) върху официални документи, издадени под акредитация.

### **3.2.3 Ползване на акредитационния символ на ИА БСА**


ЦИЛ като акредитиран ООС не ползва предоставеното от ИА БСА право на ползване на акредитационния ѝ символ.

## **3.3 ПРАВА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ**

ИА БСА предоставя правото за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА, като страна по многостранни споразумения (EA MLA, ILAC MLA, IAF MLA) при условия, че ООС са акредитирани от ИА БСА и отговарят на изискванията за акредитация на ИА БСА за конкретната област.

### **3.3.1 Временно спряна акредитация**

В случай, че на ЦИЛ временно е спряна акредитацията за част от дейностите или за всички акредитирани дейности, трябва незабавно да се спре позоваване на акредитацията от ИА БСА

 SOLVAY SODI	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>				
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>				
	Код: <b>ОП 7.8-2</b>	Издание: 01 Версия: 01	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 3 от 4

и/или на статута на ИА БСА, като страна на многостранно споразумение във всички документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.

### 3.3.2 Отнета акредитация

При отнемане на акредитацията, ЦИЛ трябва незабавно да спре използването, публикуването и разпространението на документи, в които се позовава акредитацията от ИА БСА и/или статута на ИА БСА, като страна по многостранно споразумение. След отнемане на акредитацията, тя не трябва да бъде декларирана и/или демонстрирана по какъвто и да е начин.

### 3.3.3 Неакредитирани дейности

ЦИЛ притежава сертификат за акредитация само за част от своите дейности.

ЦИЛ не се позовава на акредитация и не създава предпоставки за объркване по отношение на неакредитирани дейности.

## 3.4 ДОКУМЕНТИ

ЦИЛ използва позоваване на акредитация само на протокол от изпитване (ОД 7.8-1) и акт за вземане на проби (ОД 7.8-2), съдържащи резултати от дейности, които са в обхвата от дейността на акредитацията на ЦИЛ.


ЦИЛ не ползва позоваване на статута на ИА БСА върху оферти, писма, протоколи изготвени в резултат от неакредитирани дейности, както и документи в електронна форма.

ЦИЛ по никакъв начин не внушава и/или навежда на мисълта, че ИА БСА носи отговорност за точността и/или достоверността на конкретните резултати от изпитване в оценения обхват на акредитацията.

ЦИЛ се въздържа да дава върху протоколи с позоваване на акредитацията на статута на ИА БСА мнения, интерпретации и друга информация, свързана с изследователски и/или проучвателни дейности.

ЦИЛ приема заявки от клиенти за изпитване на продукти по характеристики, явяващи се извън нейния акредитационен обхват. Лабораторията издава протоколи без позоваване на акредитацията, предоставена от ИА БСА. В издадените протоколи се използват само името на ЦИЛ и логото на „Солвей Соди“ АД. Те не са официални документи, издадени в съответствие с изискванията на стандарта, по който е акредитирана лабораторията. Документите се различават по форма и съдържание на приетите образци.

Когато ЦИЛ издава протоколи с резултати от дейности под акредитацията, трябва да се позовава на акредитацията. Ако поради някаква причина ЦИЛ не се позовава на акредитацията в издадените от него документи с резултати от дейности под акредитацията, се счита, че тези дейности са извън обхвата на акредитацията и ЦИЛ не е спазило настоящите правила.

 SOLVAY SODI	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>			
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>			
	Код: <b>ОП 7.8-2</b>	Издание: 01 Версия: 01	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано

#### 4 ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всички издадени документи се разглеждат като технически записи и се управляват съгласно ОП 7.5-1 „Технически записи”, съхраняват и архивират се съгласно ОП 8.4-1 „Управление на записите”.

#### 5 СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

ОД 7.1-1	Заявка за изпитване
ОД 7.1-3	Входящо-изходящ дневник
ОД 7.8-1	Протокол от изпитване
ОД 7.8-2	Акт за вземане на проби