

СОЛВЕЙ СОДИ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ				
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>				
	Код: ОП 7.8-2	Издание: 01 Версия: 03	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 1 от 4

## ОП 7.8-2 ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ

### 1 ЦЕЛ

В тази процедура се регламентира редът и условията за позоваване на акредитация от Националния Орган по Акредитация – Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация и ползването на нейния акредитационен символ.

### 2 ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ

Отговорностите и правата за организиране и провеждане на приетия ред и условия за позоваване на акредитация на ИА БСА и ползването на нейния акредитационен символ носят Ръководителят на лабораторията и Отговорникът по качеството. Те определят, променят, създават и установяват изискванията на горепосочените действия.

### 3 ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

#### 3.1 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛОГОТО НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

Централна Изпитвателна Лаборатория използва лого, собственост на „Солвей Соди“ АД и го поставя на всички официални документи, които се издават от нея.



Логото се поставя на всяка страница на документите от СУ, разпечатани на хартиен носител, както и в електронен вариант. Бланките, използвани за обмен на информация с клиентите, както и протоколите от изпитване, съдържат данни с адреса, имейл и телефони за връзка, както с официални представители на фирмата, така и с Ръководител лаборатория.

Клиентите на ЦИЛ при „Солвей Соди“ АД нямат право да използват логото на свои бланки за писма и други канцеларски и рекламни материали.

#### 3.2 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ

Издадени от ЦИЛ протокол от изпитване и акт за вземане на проби без позоваване на акредитация не трябва да се възприемат, като официални документи, издадени в съответствие с изискванията на акредитация.

В качеството си на акредитиран Орган за оценка на съответствието (ООС) ЦИЛ спазва регламентираните правила и контролира всички свои клиенти за използване на акредитационния символ на ИА БСА в съответствие с процедура BAS QR 5 „Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА, като страна за Многостранно споразумение“ за взаимно признаване на резултатите на EA MLA, Споразумението за взаимно признаване ILAC MRA и Многостранното споразумение на IAF MLA.

	Име, фамилия	Длъжност	Подпис	Важи от
Разработил	инж.Иванина Стоянова	ОК		01.09.2025
Утвърдил	инж.Веска Борисова	Ръководител ЦИЛ		

СОЛВЕН СОДИ	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>				
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>				
	Код: ОП 7.8-2	Издание: 01 Версия: 03	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 2 от 4

В предоставената за попълване Заявка за изпитване (ОД 7.1-1) на клиентите на лабораторията се определят изискванията към тях със следния текст: „Протоколите от изпитване не могат да бъдат възпроизвеждани или включени в документи и материали на клиент без изричното разрешение от страна на лабораторията”.

Клиентът не може да използва акредитационния символ или позоваване на акредитация и/или на статута на ИА БСА, като страна по многостранно споразумение в писма, канцеларски и рекламни материали и др.

Централна Изпитвателна Лаборатория се позовава на получената от ИА БСА акредитация, като това се счита за еквивалентно на акредитационен символ.

ИА БСА е с правото си по всяко време да оценява начина на позоваването на акредитация и да проверява дали съответства на тези правила.

### **3.2.1 Позоваване на акредитация от ИА БСА**

ЦИЛ прави позоваване на акредитация с текст, без употреба на акредитационния символ и той включва: регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация, както и дейността за която е акредитирана или стандарта, по който е акредитирана. Например „Сертификат за акредитация, рег. № xxx/дата, валиден до ..., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт ...“

### **3.2.2 Позоваване на статута на ИА БСА, като страна по многостранни споразумения**

ЦИЛ не прави позоваване на статута на ИА БСА, в качеството ѝ на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация по акредитация (EA MLA), на Споразумението за взаимно признаване на Международната организация по акредитация на лаборатории (ILAC MRA) и Многостранното споразумение на IAF (IAF MLA) върху официални документи, издадени под акредитация.

### **3.2.3 Ползване на акредитационния символ на ИА БСА**

ЦИЛ като акредитиран ООС не ползва предоставеното от ИА БСА право на ползване на акредитационния ѝ символ.

## **3.3 ПРАВА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ**

ИА БСА предоставя правото за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА, като страна по многостранни споразумения (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) при условия, че ООС са акредитирани от ИА БСА и отговарят на изискванията за акредитация на ИА БСА за конкретната област.

### **3.3.1 Временно спряна акредитация**

В случай, че на ЦИЛ временно е спряна акредитацията за част от дейностите или за всички акредитирани дейности, трябва незабавно да се спре позоваване на акредитацията от ИА БСА

СОЛВЕИ СОДИ	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>				
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>				
	Код: <b>ОП 7.8-2</b>	Издание: 01 Версия: <b>03</b>	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 3 от 4

и/или на статута на ИА БСА, като страна по многостранно споразумение във всички документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.

### 3.3.2 Отнета акредитация

При отнемане на акредитацията, ЦИЛ трябва незабавно да спре използването, публикуването и разпространението на документи, в които се позовава акредитацията от ИА БСА и/или статута на ИА БСА, като страна по многостранни споразумения. След отнемане на акредитацията, тя не трябва да бъде декларирана и/или демонстрирана по какъвто и да е начин.

### 3.3.3 Неакредитирани дейности

ЦИЛ притежава сертификат за акредитация само за част от своите дейности и се позовава на акредитацията от страна на ИА БСА само за акредитираните от ИА БСА дейности.

ЦИЛ не се позовава на акредитация и не създава предпоставки за объркване по отношение на неакредитирани дейности.

## 3.4 ДОКУМЕНТИ

ЦИЛ не ползва позоваване на статута на ИА БСА върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, протоколи изготвени в резултат от неакредитирани дейности, както и документи в електронна форма.

## 3.5 ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТВАНЕ И АКТОВЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

ЦИЛ използва позоваване на акредитация само върху протокол от изпитване (ОД 7.8-1) и акт за вземане на проби (ОД 7.8-2), съдържащи резултати от дейности, които са в обхвата от дейността на акредитация на ЦИЛ.

ЦИЛ по никакъв начин не внушава и/или навежда на мисълта, че ИА БСА носи отговорност за точността и/или достоверността на конкретните резултати от изпитване в оценения обхват на акредитация.

ЦИЛ по никакъв начин не внушава и/или навежда на мисълта, че ИА БСА е изпитала определен продукт.

ЦИЛ не дава върху протоколи от изпитване с позоваване на акредитация на статута на ИА БСА мнения, интерпретации и друга информация, свързана с изследователски и/или проучвателни дейности.

**ЦИЛ като акредитиран ООС не ползва знака на ILAC MRA (ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА върху протоколи от изпитване и актове за вземане на проби, издадени под акредитация.**

ЦИЛ приема заявки от клиенти за изпитване на продукти по характеристики, явяващи се извън нейния акредитационен обхват. Лабораторията издава протоколи без позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА. В издадените протоколи се използват само името на

СОЛВЕЙ СОДИ	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>				
	Наименование на документа: <b>ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ</b>				
	Код: <b>ОП 7.8-2</b>	Издание: 01 Версия: <b>03</b>	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 4 от 4

ЦИЛ и логото на „Солвей Соди“ АД. Те не са официални документи, издадени в съответствие с изискванията на стандарта, по който е акредитирана лабораторията. Документите се различават по форма и съдържание на приетите образци.

Когато ЦИЛ издава протоколи и актове с резултати от дейности под акредитация, трябва да се позовава на акредитация. Ако поради някаква причина ЦИЛ не се позовава на акредитация в издадените от него документи с резултати от дейности под акредитация, се счита, че тези дейности са извън обхвата на акредитация и ЦИЛ не е спазила настоящите правила.

#### 4 ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всички издадени документи се разглеждат като технически записи и се управляват съгласно ОП 7.5-1 „Технически записи”, съхраняват и архивират се съгласно ОП 8.4-1 „Управление на записите”.

#### 5 СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

ОД 7.1-1	Заявка за изпитване
ОД 7.8-1	Протокол от изпитване
ОД 7.8-2	Акт за вземане на проби